

■ ■ Fiat Panda





# Spoznejte osobnosť Fiatu Panda...

Panda: Malá, ale šikovná. Niet divu, že vďaka svojim skvelým vlastnostiam sa Panda stala najpredávanejším autom vo svojej triede už krátko po uvedení na trh.



# Malá, ale priestorná



Fiat Panda, či už vo verzii Active, Dynamic alebo Emotion, vás uspokojí v každom ohľade. Stačí len natiahnuť ruku a máte na dosah všetko, o čom ste kedy snívali: manuálnu alebo robotizovanú prevodovku Dualogic™, elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™, automatickú klimatizáciu, ABS s EBD a ESP, panoramatické strešné okno či satelitnú navigáciu.

## Hlavné prvky štandardnej výbavy PANDA ACTIVE

- ABS + EBD (elektronický rozdeľovač brzdných síl)
- Airbag vodiča a spolujazdca s možnosťou deaktivácie
- Príprava na inštaláciu rádia (4 reproduktory + anténa)
- Centrálne uzamykanie a elektrické ovládanie predných okien
- Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™
- Delené zadné operadlo (50/50) s úchytkami detských sedačiek Isofix
- Paket Komfort Atermické sklá
- Nárazníky vo farbe karosérie
- Výškovo nastaviteľný volant
- Fiat Code (imobilizér s plávajúcím kódom)
- Vyhrievané zadné okno
- Funkcia „Follow me home“

## Hlavné prvky štandardnej výbavy PANDA DYNAMIC

Ako Panda Active a navyše:

- Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom
- Výškovo nastaviteľný volant
- Priehradka pod sedadlom spolujazdca
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- Delené zadné operadlo (50/50) s nastaviteľnými čalúnenými opierkami hlavy a úchytkami detských sedačiek Isofix
- Palubný počítač

## Hlavné prvky štandardnej výbavy PANDA EMOTION

Ako Panda Dynamic a navyše:

- Kolesá z ľahkých zliatin + pneu 165/65 R14
- Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
- Diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania
- Hmlové svetlá integrované v prednom nárazníku
- Autorádio Blaupunkt s prehrávačom CD (4 reproduktory + anténa)
- Posuvné zadné sedadlo s deleným operadlom (50/50) a nastaviteľnými čalúnenými opierkami hlavy
- Pozdĺžne strešné lyžiny
- Bočné ochranné lišty





# Poslušná, ale priebojná

Panda 4 x 4 sa pred ničím nezastaví a cúvne len vtedy, ak jej povieť. Spoznajte nové dobrodružstvá na cestách, ktorými vás bude Panda sprevádzať vo verziách 4 x 4 a 4 x 4 Climbing, nech sa už vydáte kamkoľvek.



## Hlavné prvky štandardnej výbavy

### PANDA 4 x 4


- ABS + EBD (elektronický rozdeľovač brzdných síl)
- Airbag vodiča
- Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™
- Elektrické ovládanie predných okien
- Centrálné uzamykanie
- Príprava na inštaláciu rádia (4 reproduktory + anténa)
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- Delené zadné operadlo (50/50) s penovými opierkami hlavy a úchytkami detských sedačiek Isofix
- Bočné ochranné lišty
- Nárazníky vo farbe karosérie
- Spodný kryt motora

## Hlavné prvky štandardnej výbavy

### PANDA 4 x 4 CLIMBING

Ako Panda 4 x 4 a navyše:

- Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie
- Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom
- Diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania
- Hmlové svetlá integrované v prednom nárazníku
- Palubný počítač
- Kolesá z ľahkých zliatin + pneu 185/65 R14
- Široké bočné ochranné lišty a plastové lemy blatníkov
- Špecifické nárazníky vo farbe karosérie
- Pozdĺžne strešné lyžiny
- Čalúnené opierky hlavy



# Šarmantná, ale nespútaná

Panda 4 x 4 Cross je pre tých, ktorí sa chcú cítiť nespútaní a obklopiť sa prírodou, pretože s Pandou 4 x 4 Cross je to také ľahké.

Prekoná aj tie najťažšie prekážky, ktoré pre vás príroda pripravila, a vy tak budete mať možnosť vychutnať si ten pravý pocit slobody.



## Hlavné prvky štandardnej výbavy

### PANDA 4 x 4 CROSS

- ABS + EBD (elektronický rozdeľovač brzdných síl)
- Elektronická uzávierka diferenciálu
- Airbag vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie)
- Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom
- Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™
- Elektrické ovládanie predných okien a vonkajších spätných zrkadiel
- Centrálné uzamykanie s diaľkovým ovládaním
- Hmlové svetlá integrované v prednom nárazníku
- Palubný počítač
- Kolesá z ľahkých zliatin + pneu 175/65 R15
- Volant a hlava radiacej páky potiahnuté kožou
- Príprava na inštaláciu rádia (4 reproduktory + anténa)
- Plastové lemy v dolnej časti dverí a okolo blatníkov
- Pozdĺžne strešné lyžiny
- Spodný kryt motora





# Nechajte sa uniesť Pandou 100 HP...

Panda 100 HP: Malá, ale až nečakane dravá. S týmto športovým a elegantným vyhotovením sa pokojná Panda okamžite premení na vlka v rúchu baránka.



**Panda**  
100HP



# Rýchla, ale bezpečná

Spoznajte tajomstvo Pandy 100 HP a prekročte hranice svojich možností. Odlíšte sa od ostatných a ukážte svoju skrytú vášeň pre rýchle autá. Panda 100 HP vás zbaví strachu, len čo trochu zrýchlite.

## Hlavné prvky štandardnej výbavy

- ABS + EBD (elektronický rozdeľovač brzdnej sily)
- Airbag vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie)
- Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom
- Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™
- Elektrické ovládanie predných okien a vonkajších spätných zrkadiel
- Centrálné uzamykanie s diaľkovým ovládaním
- Hmlové svetlá integrované v prednom nárazníku
- Palubný počítač
- Kolesá z ľahkých zliatin + pneu 195/45 R15
- Volant a hlavica riadiacej páky potiahnuté kožou
- Autorádio Blaupunkt s prehrávačom CD (4 reproduktory + anténa)
- Delené zadné operadlo (50/50) s nastaviteľnými čalúnenými opierkami hlavy a úchytkami detských sedačiek Isofix
- Výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča
- Metalická farba






# Priestorná, ale ekologická

Šetrite miestom a peniazmi s Pandou Natural Power. Ako jeden z mála automobilov využíva alternatívny pohon na benzín a ekonomicky výhodný CNG, čím šetrí nielen vašu peňaženku, ale aj prostredie, v ktorom žijeme. Navyše, vďaka modernému uloženiu tlakových nádrží pod podlahou zostáva Panda stále rovnako priestorná a praktická. Spoznajte budúcnosť už teraz bez akéhokoľvek obmedzenia.

## Hlavné prvky štandardnej výbavy

### PANDA NATURAL POWER

- ABS + EBD (elektronický rozdeľovač brzdnej sily)
- Airbag vodiča
- Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™
- Elektrické ovládanie predných okien
- Centrálné uzamykanie
- Delené zadné operadlo (50/50) s nastaviteľnými čalúnenými opierkami hlavy a úchytkami detských sedačiek Isofix
- Príprava na inštaláciu rádia (4 reproduktory + anténa)
- Palubný počítač
- Výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča
- Nárazníky vo farbe karosérie
- Protipožiarny systém FPS (Fire Prevention System)



Zliatinové kolesá 14" (doplňok 431, štandard u verzie Emotion)

# Technické údaje

## 1.1

### ACTIVE

- Objem valcov: 1 108 cm<sup>3</sup>
- Úroveň emisií: Euro 4
- Max. výkon: 40 kW (54 k) pri 5 000 ot./min.
- Max. krútiaci moment: 88 Nm (9 kgm) pri 2 750 ot./min
- Maximálna rýchlosť: 150 km/h
- Zrýchlenie 0-100 km/h: 15 s
- Spotreba podľa smernice EÚ 1999/100 (l/100 km): mesto 7,2 mimo mesta 4,8 kombinovaná 5,7
- Emisie CO<sub>2</sub>: 135 g/km

## 1.2

### DYNAMIC – EMOTION – 4 x 4 – 4 x 4 CLIMBING

- Objem valcov: 1 242 cm<sup>3</sup>
- Úroveň emisií: Euro 4
- Max. výkon: 44 kW (60 k) pri 5 000 ot./min.
- Max. krútiaci moment: 102 Nm (10,4 kgm) pri 2 500 ot./min
- Maximálna rýchlosť: 155/145\* km/h
- Zrýchlenie 0-100 km/h: 14/20\* s
- Spotreba podľa smernice EÚ 1999/100 (l/100 km): mesto 7,1 / 6,8\* / 7,9\* mimo mesta 4,8 / 4,6\* / 5,8\* kombinovaná 5,6 / 5,4\* / 6,6\*
- Emisie CO<sub>2</sub>: 133 / 127\* / 156\* g/km

\* údaj platí pre vozidlo vybavené prevodovkou Dualogic™

\* údaj platí pre verzie 4 x 4 a 4 x 4 Climbing

## 1.2 CNG

### DYNAMIC

- Objem valcov: 1 242 cm<sup>3</sup>
- Úroveň emisií: Euro 4
- Max. výkon: 40 kW (60 k) pri 5 000 ot./min. [38 kW (52 k) pri 5000 ot./min.]\*
- Max. krútiaci moment 102 Nm pri 2 500 ot./min [88 Nm pri 3 000 ot./min.]\*
- Maximálna rýchlosť: 148 km/h [140 km/h]\*
- Zrýchlenie 0-100 km/h: 17 s [19 s]\*
- Spotreba podľa smernice EÚ 1999/100 (l/100 km): mesto 7,9 l [8,1 m3]\* mimo mesta 5,2 l [5,4 m3]\* kombinovaná 6,2 l [6,4 m3]\*
- Emisie CO<sub>2</sub>: 146 g/km [114 g/km]\*

\* údaje v zátvorke platia pri prevádzke na zemný plyn

## 1.4 16v

### Panda 100HP

- Objem valcov: 1 368 cm<sup>3</sup>
- Úroveň emisií: Euro 4
- Max. výkon: 74 kW (100 k) pri 6 000 ot./min.
- Max. krútiaci moment: 131 Nm (12,6 kgm) pri 4 250 ot./min.
- Maximálna rýchlosť: 185 km/h
- Zrýchlenie 0-100 km/h: 9,5 s
- Spotreba podľa smernice EÚ 1999/100 (l/100 km): mesto 8,7 mimo mesta 5,3 kombinovaná 6,5
- Emisie CO<sub>2</sub>: 154 g/km

## 1.3 MultiJet 16v

### DYNAMIC – 4 x 4 – 4 x 4 CLIMBING – 4 x 4 CROSS


- Objem valcov: 1 248 cm<sup>3</sup>
- Úroveň emisií: Euro 4
- Max. výkon: 51 kW (70 k) pri 4 000 ot./min.
- Max. krútiaci moment: 154 Nm (14,8 kgm) pri 1 500 ot./min
- Maximálna rýchlosť: 160 / 150\* km/h
- Zrýchlenie 0-100 km/h: 13 / 18\* s
- Spotreba podľa smernice EÚ 1999/100 (l/100 km): mesto 5,4 / 7,0\* mimo mesta 3,7 / 4,4\* kombinovaná 4,3 / 5,3\*
- Emisie CO<sub>2</sub>: 114 / 141\* g/km

\* druhý údaj platí pre verzie 4 x 4, 4 x 4 Climbing a 4 x 4 Cross

## BEZPEČNOSŤ

S Fiatom Panda ste vždy v bezpečí. Vďaka jeho vynikajúcim konštrukčným vlastnostiam totiž môžete cestovať vždy bez obáv.

- Až šesť airbagov
- FPS (Fire Prevention System)
- Bočné výstuhy vo dverách
- Karoséria s vysokou schopnosťou absorbovať náraz
- ABS s EBD
- ESP s ASR a MSR
- HBA (Brake Assist)




# Farby čalúnenia

ACTUAL – ACTIVE – 4 X 4



173 Textil Shot čierny

DYNAMIC



326 Textil Vision azúrový/sivý

EMOTION  
4 X 4 CLIMBING



503 Textil Pixel sivý/azúrový

4 X 4 CROSS



238 Textil béžový/čierno-zelený


100 HP



168 Textil Spy sivý/čierny



190 Textil Shot pieskový




331 Textil Vision pieskový/sivý



504 Textil Pixel sivý/pieskový



247 Textil béžový/čierny



333 Textil Vision oranžový/sivý



507 Textil Pixel oranžový/pieskový



207 Textil oranžový/čierny

# Farby karosérie

PASTELOVÉ FARBY



249 Biela Ambient

PRÍPLATKOVÉ  
PASTELOVÉ FARBY



541 Žltá Mambo



111 Červená Rumba

METALICKÉ FARBY



602 Sivá Electro



792 Azúrová Surf



633 Béžová Cumbia



891 Čierna Darkwave



505 Oranžová Samba



695 Sivá Electroclash



599 Modrá New Orleans



292 Zelená Rain Dance

## KOMBINÁCIE FARIEB KAROSÉRIE A ČALÚNENIA

	ACTIVE – 4 x 4		DYNAMIC			EMOTION – 4 x 4 CLIMBING			4 x 4 CROSS			100 HP
	173 Textil Shot čierny	190 Textil Shot pieskový	326 Textil Vision azúrový/sedý	331 Textil Vision pieskový/sivý	333 Textil Vision oranžový/sivý	503 Textil Pixel sivý/azúrový	504 Textil Pixel sivý/pieskový	507 Textil Pixel sivý/oranžový	238 Textil béžový/ čierny	247 Textil béžový/ čiernozelený	207 Textil oranž/ čierny	168 Textil Spy sivá/čierna
PASTELOVÉ FARBY												
249 Biela Ambient	•	•	•	•	•	•	•	•				•
541 Žltá Mambo	•	•	•	•		•	•					
PRÍPLAT. PASTEL. FARBY												
111 Červená Rumba	•			•			•					•
METALICKÉ FARBY												
602 Sivá Electro	•	•	•	•	•	•	•	•				
792 Azúrová Surf	•	•	•			•						
633 Béžová Cumbia	•	•		•			•		•			
292 Zelená Rain Dance										•		
505 Oranžová Samba	•				•			•			•	
695 Sivá Electroclash												•
599 Modrá New Orleans	•		•			•						•
891 Čierna Darkwave	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•




# Štandardná a doplnková výbava

	ACTIVE	DYNAMIC	EMOTION	100 HP	4 X 4	4 X 4 CLIMBING	4 x 4 CROSS
<b>LÍNIA A ŠTÝL</b>							
Nárazníky vo farbe karosérie	■	■	■	■	■	■	■
Kľučky dverí vo farbe karosérie	-	-	-	■	-	■	■
Maska chladiča čiernej farby	■	-	-	-	■	-	-
Maska chladiča s pochrom, prvkami a lakovanými okrajmi	-	■	■	■	-	■	■
Kolesá z ľahkých zliatin 14" + pneu 185/65 R14	108	-	-	-	-	■	-
Ochranné kryty kolies	■	■	-	-	■	-	-
Široké bočné ochranné lišty a plastové lemy blatníkov	-	-	-	-	-	■	■
Kolesá z ľahkých zliatin 15" + pneu 175/65 R15 (nemožnosť použiť snehové reťaze)	-	-	-	-	-	-	■
Kolesá z ľahkých zliatin 14" + pneu 165/65 R14	431	○	○	■	-	-	-
Pozdĺžne strešné ližiny	357	○	○	○	○	■	■
Bočné ochranné lišty	927	○	○	■	-	■	-
Priplatková pastelová farba (červená Rumba)	582	○	○	○	■	○	○
Metalická farba	210	○	○	○	○	○	○
Kolesá z ľahkých zliatin 14"	△	△	△	△	△	△	△
Volant a hlava riadacej páky potiahnuté kožou	320	-	-	-	■	△	■
Bočné prahové spojery v športovom vyhotovení	△	△	△	△	-	-	-
Zadný spojler	△	△	△	△	-	-	-
Športová koncovka výfuku	△	△	△	△	-	-	-
Pedále v hliníkovom vyhotovení	△	△	△	△	△	△	△
Opierka ľavej nohy v hliníkovom vyhotovení	△	△	△	△	△	△	△
Dverové prahové lišty v hliníkovom vyhotovení	△	△	△	△	△	△	△
Pochromované rámečky riadacej páky a výdychov klimatizácie	△	△	△	△	△	△	-
Lakované strmene brzd	4KM	-	-	-	○	-	-
<b>KOMFORT / FUNKČNÉ PRVKY</b>							
Elektricky posilňovač riadenia Dualdrive™	112	■	■	■	■	■	■
Funkcia „Follow me home“	■	■	■	■	■	■	■
Fiat Code (imobilizér s plávajúcím kódom)	■	■	■	■	■	■	■
Dojazdové rezervné koleso	■	■	■	■	■	■	■
Spodný kryt motora	-	-	-	-	■	■	■
Atermické sklá	■	■	■	■	■	■	■
Vyhrievané zadné okno so stieračom	■	■	■	■	■	■	■
Vnútorná cirkulácia vzduchu	■	■	■	■	■	■	■
Stierače čelného skla s inteligentným umývaním	■	■	■	■	■	■	■
Vonkajšie spätné zrkadlá manuálne nastaviteľné zvnútra auta	■	■	-	-	■	-	-
Výškovo nastaviteľný volant	011	■	■	■	■	■	■
Sedadlo vodiča s výškovo nastaviteľnou sedacou časťou	-	■	■	-	■	■	■
Sklopné zadné operadlo	■	■	■	■	■	■	■
Otváranie batožinového priestoru kľúčom	■	■	-	-	■	-	-
Otváranie batožinového priestoru mikrosplínačom	-	-	■	■	-	■	■
Priehradka v palubnej doske na strane spolujazdca	■	-	-	-	■	-	-
Uzatvárateľná priehradka v palubnej doske	-	■	■	■	-	■	■
na strane spolujazdca	-	■	■	■	-	■	■
Priehradka pod sedadlom spolujazdca	295	-	■	■	■	■	■
Priehradka v stredovom tuneli s držiakmi pohárov, zapaľovačom a popolníkom	■	■	■	■	■	■	■
Zrkadlo na protisľnečnej clone spolujazdca	■	■	■	■	■	■	■
Zrkadlo na protisľnečnej clone vodiča	50X	-	-	■	-	-	-
Prístrojová doska s analógovými prístrojmi, ukazovateľom zásoby paliva a teploty chladiacej kvapaliny	■	-	-	-	■	-	-

	ACTIVE	DYNAMIC	EMOTION	100 HP	4 X 4	4 X 4 CLIMBING	4 x 4 CROSS
<b>KOMFORT / FUNKČNÉ PRVKY</b>							
Multifunkčná prístrojová doska s otáčkomerom a palubným počítačom	-	■	-	■	-	■	■
Multifunkčná prístrojová doska s konfigurovateľným displejom a ukazovateľom vonkajšej teploty	-	-	■	■	-	-	-
Osvetlenie batožinového priestoru	-	-	■	■	-	■	■
Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom	025	○	■	■	○	■	■
Automatická klimatizácia s peľovým filtrom	140	-	○	○	-	○	○
Elektrické ovládanie predných okien	○	■	■	■	■	■	■
+ centrálne zamykanie	428	○	■	■	■	■	■
Dialkové ovládanie centrálneho uzamykania	008	○	○	■	-	■	■
+ otváranie batožinového priestoru mikrosplínačom	218	○	○	■	-	○	■
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá	195	○	■	○	■	■	○
Delené zadné operadlo (50/50) s nastaviteľnými čalúnenými opierkami hlavy (pri Active a 4 x 4 penovými)	195	○	■	○	■	■	○
a úchytkami detských sedáčiek Isofix (štvoormiestna verzia)	469	-	○	■	-	○	○
Posuvné zadné sedadlo s deleným operadlom (50/50) a nastaviteľnými čalúnenými opierkami hlavy (štvoormiestna verzia)	407	-	○	○	-	-	-
Prevodovka Dualogic™	508	-	1,2	○	-	-	-
Parkovací senzor vzadu	141	-	-	-	-	○	-
Pneu 165/70 R14	399	-	○	○	-	○	○
Elektricky ovládané strešné okno Sky Dome	50Y	-	○	-	-	-	-
Paket Class: manuálna klimatizácia, dialkové ovládanie centrál. uzamykania, otváranie batožinového priestoru mikrosplínačom, pozdĺžne strešné lyžiny, bočné ochranné lišty, zrkadlo na protisľnečnej clone vodiča	50K	-	○	-	-	-	-
Paket Sky: elektricky ovládané strešné okno Sky Dome, dialkové ovládanie centrálneho uzamykania, otváranie batožinového priestoru mikrosplínačom, pozdĺžne strešné lyžiny, bočné ochranné lišty, hmlovsky, zrkadlo na protisľnečnej clone vodiča	890	○	■	■	■	■	○
Paket Komfort: výškovo nastaviteľné pásy vpredu, stropné madlá u spolujazdca a na zadných sedadlách	399	-	○	○	○	-	○
Strešné okno Sky Dome	△	△	△	△	△	△	△
Predné okenné deflektory proti turbulencii vzduchu	△	△	△	△	△	△	△
Zadné gumové lapače nečistôt	△	△	△	△	△	△	△
Textilné koberčeky	△	△	△	△	△	△	△
Gumové koberčeky	△	△	△	△	△	△	△
Pofahy sedadiel	△	△	△	△	△	△	△
Vonkajšia ochranná plachta	△	△	△	△	△	△	△
Ochranná plachta na zadné sedadlá	△	△	△	△	△	△	△
Univerzálny strešný nosič	△	△	△	-	△	△	△
(pre vozidlá vybavené pozdĺžnymi strešnými lyžinami)	△	△	-	△	△	-	-
Univerzálny strešný nosič (pre vozidlá bez pozdĺžnych strešných lyžín)	△	△	△	△	△	△	△
Strešný nosič na bicykel	△	△	△	△	△	△	△
Strešný nosič lyží	△	△	△	△	△	△	△
Strešný box	△	△	△	△	△	△	△

	ACTIVE	DYNAMIC	EMOTION	100 HP	4 X 4	4 X 4 CLIMBING	4 x 4 CROSS
<b>KOMFORT / FUNKČNÉ PRVKY</b>							
Zádržná sieť do batožinového priestoru	△	△	△	△	△	△	△
Deliaca mreža pre prevoz psov	△	△	△	△	△	△	△
Polotuhá schránka do batožinového priestoru	△	△	△	△	△	△	△
Mäkká ochrana batožinového priestoru	△	△	△	△	△	△	△
Odoberateľné ťažné zariadenie	△	△	△	△	△	△	△
<b>BEZPEČNOSŤ</b>							
ABS + EBD (elektronický rozdeľovač brzdnej sily)	009	■	■	■	■	■	■
Airbag vodiča	■	■	■	■	■	■	■
Predné samonavijacie bezpečnostné pásy s predpínačmi	■	■	■	■	■	■	■
Protipožiarny systém FPS (Fire Prevention System)	■	■	■	■	■	■	■
ESP (elektronický stabilizačný program)	392	-	○	○	-	-	-
s ASR, MSR, Brake Assist a Hill holder	502	○	■	■	○	■	■
Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie	505	-	○	○	-	○	○
Bočné airbagy vpredu	614	-	○	○	-	○	○
Okenné airbagy	273	■	○	○	-	○	-
Tri trojbodové samonavijacie bezpečnostné pásy vzadu, dve penové opierky hlavy (päťmiestna verzia)	097	○	■	■	○	■	■
Hmlové svetlá integrované v prednom nárazníku	102	-	-	-	-	○	■
Ostrekovače predných svetlomietov	508	-	○	○	-	△	△
Parkovací senzor vzadu	△	△	△	△	△	△	△
Alarm s diaľkovým ovládaním	△	△	△	△	△	△	△
Bezpečnostné skrutky na zliatinové kolesá	△	△	△	△	△	△	△
Detská sedačka – skupina (pre deti do 9 kg)	△	△	△	△	△	△	△
Detská sedačka (pre deti od 9 do 36 kg)	△	△	△	△	△	△	△
Detská sedačka Isofix (pre deti od 9 do 18 kg)	△	△	△	△	△	△	△
<b>AUDIO / TELEMATIKA</b>							
Príprava na inštaláciu rádia (4 reproduktory + anténa)	082	○	■	-	-	■	■
Autorádio Blaupunkt s prehrávačom CD	564/315	○	■	■	-	○	○
(4 reproduktory + anténa)	717	-	○	■	■	○	○
Autorádio Blaupunkt s prehrávačom CD a MP3 (4 reproduktory + anténa)	904	-	○	○	○	-	○
Connect Nav+ (satelitný navigačný systém s grafickým displejom, prehrávač CD a MP3, mobilný telefón GSM)	718	-	○	○	○	○	○
Hi-Fi audio systém Blaupunkt (6 reproduktorov + subwoofer 100 W)	565	-	○	○	○	-	○
CD menič	245	-	○	○	○	-	○
Ovládanie rádia na volante	411	-	○	○	○	○	○
Hands-free systém	4TX	-	○	-	-	○	○
Paket HiFi	-	○	-	-	○	1,3	○

■ = štandardná výbava    ○ = za príplatok    - = nedodáva sa    △ = rada príslušenstva



Technická špecifikácia

MOTOR	1.1 ACTIVE	1.2 DYNAMIC – EMOTION	1.2 CNG DYNAMIC	100 HP	1.2 4 x 4 – 4 x 4 CLIMBING	1.3 Multijet 16v DYNAMIC	1.3 Multijet 16v 4 x 4 – 4 x 4 CLIMBING – 4 x 4 CROSS
Počet valcov, usporiadanie	4 v rade, vpredu naprieč	4 v rade, vpredu naprieč	4 v rade, vpredu naprieč	4 v rade, vpredu naprieč	4 v rade, vpredu naprieč	4 v rade, vpredu naprieč	4 v rade, vpredu naprieč
Vrtanie x zdvih (mm)	70 x 72	70,8 x 78,86	70,8 x 78,86	72 x 84	70,8 x 78,86	69,6 x 82	69,6 x 82
Objem valcov (cm³)	1 108	1 242	1 242	1 368	1 242	1 248	1 248
Úroveň emisií	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Riadenie emisií	trojcestný katalyzátor, 2 x vyhrievaná Lambda sonda, EOBD	trojcestný katalyzátor, 2 x vyhrievaná Lambda sonda, EOBD	trojcestný katalyzátor, 2 x vyhrievaná Lambda sonda, EOBD	trojcestný katalyzátor, 2 x vyhrievaná Lambda sonda, EOBD	trojcestný katalyzátor, 2 x vyhrievaná Lambda sonda, EOBD	oxidačný katalyzátor, elektricky ovládaný ventil EGR	oxidačný katalyzátor, elektricky ovládaný ventil EGR
Kompresný pomer	9,6 : 1	9,8 : 1	9,8 : 1	11:01	9,8 : 1	18:1	18:1
Max. výkon v kW (k) pri ot./min.	40 (54)/5 000	44 (60)/5 000	38 (52)/5 000	73 (100)/6 000	44 (60)/5 000	51 (70)/4 000	51/4 000
Maximálny krútiaci moment v Nm (kgm) pri ot./min.	88 (9)/2 750	102 (10,4)/2 500	88/3 000	131/4 250	102 (10,4)/2 500	145 (14,8)/1 500	145 (14,8)/1 500
Rozvod	SOHC	SOHC	SOHC	DOHC	SOHC	DOHC (vahadlá s rolnou, hydraulické vymedzovanie ventilovej vôle)	DOHC (vahadlá s rolnou, hydraulické vymedzovanie ventilovej vôle)
Vstrekovanie paliva	sekvenčné elektronické viacbodové vstrekovanie (MPI), systém prívodu paliva returnless	sekvenčné elektronické viacbodové vstrekovanie (MPI), systém prívodu paliva returnless	sekvenčné elektronické viacbodové vstrekovanie (MPI), systém prívodu paliva returnless	sekvenčné elektronické viacbodové vstrekovanie (MPI), systém prívodu paliva returnless	sekvenčné elektronické viacbodové vstrekovanie (MPI), systém prívodu paliva returnless	priame elektronické vstrekovanie Multijet Common Rail, prepĺňovanie turbodúchadlom s pevnou geometriou	priame elektronické vstrekovanie Multijet Common Rail, prepĺňovanie turbodúchadlom s pevnou geometriou
Zapalovanie	statické, elektronické, integrované so vstrekaním	statické, elektronické, integrované so vstrekaním	statické, elektronické, integrované so vstrekaním	statické, elektronické, integrované so vstrekaním	statické, elektronické, integrované so vstrekaním	kompresiou	kompresiou
PREVODOVKA							
Poháňaná náprava	predná	predná	predná	predná	stály pohon všetkých kolies pomocou viskóznej spojky a dvoch diferenciálov	predná	stály pohon všetkých kolies pomocou viskóznej spojky a dvoch diferenciálov
Rýchlostná skriňa: počet prev. stupňov	5 + spiatočka	5 + spiatočka	5 + spiatočka	6 + spiatočka	5 + spiatočka	5 + spiatočka	5 + spiatočka
RIADENIE							
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™	hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™	hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™	hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™	hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™	hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™	hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™
Priemer zatáčania (m)	9,5	9,5	9,6	10,4	9,6	9,5	9,6
BRZDY – K (kotúčové), B (bubnové)							
Typ	s ABS/EBD	s ABS/EBD	s ABS/EBD	s ABS/EBD	s ABS/EBD/MSR	s ABS/EBD	s ABS/EBD/MSR
Predné: Ø mm	K 240	K 240	K 240	K 257 (chladené vzduchom)	K 240 (chladené vzduchom)	K 240 (chladené vzduchom)	K 257 (chladené vzduchom)
Zadné: Ø mm	B 180	B 180	B 203	K 240	K 240	B 180	K 240
ZAVESENIE KOLIES							
Vpredu	nezávislé typu McPherson s výkynnými ramenami	nezávislé typu McPherson s výkynnými ramenami a skrutovým stabilizátorom	nezávislé typu McPherson s výkynnými ramenami a skrutovým stabilizátorom	nezávislé typu McPherson s výkynnými ramenami a skrutovým stabilizátorom	nezávislé typu McPherson, s výkynnými ramenami ukotvenými na pomocnom ráme, stabilizátor ukotvený k tlmičom	nezávislé typu McPherson s výkynnými ramenami a skrutovým stabilizátorom	nezávislé typu McPherson, s výkynnými ramenami ukotvenými na pomocnom ráme, stabilizátor ukotvený k tlmičom
Vzadu	vlečné ramená spojené torzným členom	vlečné ramená spojené torzným členom	vlečné ramená spojené torzným členom	vlečné ramená spojené torzným členom	nezávislé vlečné ramená ukotvené k samostatnému pomocnému rámu, stabilizátor	vlečné ramená spojené torzným členom	nezávislé vlečné ramená ukotvené k samostatnému pomocnému rámu, stabilizátor

ROZMERY	1.1 ACTIVE	1.2 DYNAMIC – EMOTION	1.2 CNG DYNAMIC	100 HP	1.2 4 x 4 – 4 x 4 CLIMBING	1.3 Multijet 16v DYNAMIC	1.3 Multijet 16v 4 x 4 – 4 x 4 CLIMBING – 4 x 4 CROSS
Rázvor náprav (mm)	2 299	2 299	2 305	2 299	2 305	2 299	2 305
Rozchod kolies: vpredu/vzadu (mm)	1 366/1 357	1 366/1 357	1 366/1 358	1 378/1 368	1 366/1 358	1 366/1 357	1 366/1 358 (Cross 1387/1 382)
Dĺžka/šírka/výška (mm)	3 538/1 589/1 578	3 538/1 589/1 578	3 538/1 589/1 630	3 578/1 606/1 560	3 538/1 589/1 630 (Climbing 3 574/1 605/1 632)	3 538/1 589/1 578	3 538/1 589/1 630 (Climbing 3 574/1 605/1 632) (Cross 3 581/1 611/1 643)
Svetlá výška (mm)	-	-	-	-	160 (Climbing 165)	-	160 (Climbing 165) (Cross 170)
Objem batožinového priestoru							
VDA (dm³) min./max.: s deleným/pevným zadným sedadlom s posuvným zadným sedadlom	206/860 -	206/860 176 – 235/786	190/840 -	206/860 -	200/855 171 - 230/780	206/860 176 - 235/786	200/855 171 - 230/780
KOLESÁ							
Pneumatiky	155/80 R13 79T	155/80 R13 79T (Emotion 165/65 R14 79T)	165/70 R14	195/45 R15	165/70 R14 81T (Climbing 185/65 R14 86T)	155/80 R13 79T	165/70 R14 81T (Climbing 185/65 R14 86T)
Kolesá z ľahkých zliatin (voliteľné)	165/65 R14 79T	165/65 R14 79T	-	185/55 R14 80T	165/70 R14 81T	165/65 R14 79T	165/70 R14 81T (Cross 175/65 R15 84T)
ELEKTRICKÁ VÝBAVA (12V)							
Kapacita batérie (Ah)	40/50 (s klimatizáciou)	40/50 (s klimatizáciou)	50	50	40/50 (s klimatizáciou)	50	50
HMOTNOSTI – OBJEMY							
Prevádzková hmotnosť DIN (kg)	915	935 (s Dualogic™ 940)	1 125	1 050	1 040 (Climbing 1 055)	1 010	1 135 (Climbing 1 150) (Cross 1165)
Max. hmotnosť prívessu nebrzdeneho / brzdeného kg)	350/800	400/800	-	-	400/800	400/900	400/800
Objem palivovej nádrže (l)	35	35	30 (17,9 m3)	35	30	35	30
VÝKONY – SPOTREBA PALIVA							
Maximálna rýchlosť (km/h)	150	155	148 (140)*	185	145	160	150
Zrýchlenie (s): 0-100 km/h (2 osoby + 20 kg)	15	14	17 (19)*	9,5	20	13	18
Nájazdové uhly (predný/zadný)	-	-	-	-	26°/44° (Climbing 24°/42°)	-	26°/44° (Climbing 24°/42°) (Cross 25°/45°)
Prejazdový uhol	-	-	-	-	23° (Climbing 24°)	-	23° (Climbing 24°) (Cross 22°)
Maximálna stúpanosť (z roviny/zo svahu)	-	-	-	-	60 %/50 %	-	65 %/55 %
Brodivosť (mm)	-	-	-	-	300	-	300
Spotreba (smernica EÚ 1999/100) mesto (l/100 km)	7,2	7,1 (s Dualogic™ 6,8)	7,9 (8,1)*	8,7	7,9	5,4	7,0
mimo mesta (l/100 km)	4,8	4,8 (s Dualogic™ 4,6)	5,2 (5,4)*	5,3	5,8	3,7	4,4
kombinovaná (l/100 km)	5,7	5,6 (s Dualogic™ 5,4)	6,2 (6,4)*	6,5	6,6	4,3	5,3
Emisie CO <sub>2</sub> (g/km)	135	133 (s Dualogic™ 127)	146 (114)*	154	156	114	141

\* údaje v zátvorke platia pri prevádzke na zemný plyn

\*\* údaj platí pri prevádzke na LPG







Celková záruka 24 mesiacov bez obmedzenia najazdených kilometrov. Fiat Assistance po celej Európe. Pomoc v prípade poruchy: bezplatné odtiahnutie do najbližšieho autorizovaného servisu, zabezpečenie návratu cestujúcich alebo pokračovanie v ceste, prenocovanie v hoteli, poskytnutie náhradného vozidla, doručenie opraveného vozidla. Bezplatné odtiahnutie do najbližšieho autorizovaného servisu v prípade nehody.

## Fiat **Komfortplus**

Fiat Komfortplus je nová koncepcia Fiatu, ktorá umožňuje predĺžiť dvojročnú zmluvnú záruku na vaše vozidlo na tretí, štvrtý a piaty rok. Ponuka služieb Komfortplus je určená všetkým majiteľom vozidiel Fiat, vrátane tých, ktorí ho používajú ako služobné vozidlo. V oboch prípadoch je na vás, aby ste si vybrali limit kilometrov a dĺžku záruky, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim požiadavkám, s následnou možnosťou predĺžiť záruku kedykoľvek v priebehu jej trvania.

[www.fiat.sk](http://www.fiat.sk)

Vybavenie modelov a príslušných doplnkov sa môže líšiť na základe špecifických požiadaviek trhu alebo právnych noriem. Údaje uvedené v tomto katalógu majú len informatívny charakter. Fiat si vyhradzuje právo na zmeny uvedených modelov z technických alebo obchodných dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.

