

# NOVÁ



Je všetkým, čo vidíte.

Nový Fiat Croma je taký, aký ho vidíte, a ešte niečo viac.

Nový Fiat Croma je všetkým, čo vidíte, a ešte niečo viac. Predstavuje nespútané poňatie vnútorného aj vonkajšieho priestoru.

Každého uchvátia jeho moderné, zvodné tvary a kvalitné vyhotovenie.







Nový Fiat Croma je taký, aký ho vidíte, a ešte niečo viac.

Nový Fiat Croma spĺňa všetky najprísnejšie nároky na motor, či už benzínový alebo naftový. Je navrhnutý tak, aby poskytoval mimoriadny výkon a maximálny jazdný komfort.





## Nový Fiat Croma je taký, aký ho vidíte, a ešte niečo viac.

V oblasti bezpečnosti idú všetky pochybnosti bokom. Oddajte sa hlbokému pocitu bezpečia, ktorý Vám Nový Fiat Croma ponúka.

Na tele ho hneď pocítite ako príjemné objatie; je to výsledok mnohých výskumov a moderných technológií ocenených piatimi hviezdikami v EuroNCAP nárazových testoch. Cestovanie v novom Fiate Croma prináša pocit bezpečia, pokoja a pohody.







Nový Fiat Croma je taký, aký ho vidíte, a ešte niečo viac.

Ako inak priblížiť pohodu, ktorú vám ponúkajú exkluzívne prevodovky: od 5- alebo 6-stupňových manuálnych prevodoviek po 6-stupňové automatické sekvenčné prevodovky. Budete milo prekvapení, ako dokážu načúvať vášmu štýlu riadenia, nech už je akýkoľvek.







BLUE&ME  
nav



Nový Fiat Croma je taký, aký ho vidíte, a ešte niečo viac.

Aj zdanlivý detail je dôležitý. Napríklad inovovaný systém Blue&Me™, ktorý vám pri zachovaní úplnej bezpečnosti umožní telefonovať pomocou Bluetooth® a zobrazovať mená a čísla z adresára na palubnom displeji. To všetko vďaka hlasovým povelom a ovládacím prvkom na volante. Ďalej cez USB port, ktorý je umiestnený v stredovom paneli, môžete pripojiť prehrávač alebo USB kľúč a počúvať svoju obľúbenú hudbu. A nielen to, nový Fiat Croma vám tiež ponúka exkluzívny systém Blue&Me™ Nav s integrovaným navigátorom, ktorý vám pomôže nájsť najlepšiu cestu do cieľa cesty bez toho, aby ste sa museli na jediný moment prestať venovať riadeniu.



Nový Fiat Croma je taký, aký ho vidíte, a ešte niečo viac.

Ponúka 9" displej nového DVD prehrávača, bezdrôtové slúchadlá a diaľkové ovládanie. Vaši spolucestujúci budú sedieť ako v kine a užívať si pritom cestovanie. Na cestách fantázie vašich obľúbených filmov, na ceste, ktorá vás dovedie ešte ďalej.



Vaša personalizácia ☒ nového Fiata Croma.



Nový Fiat Croma s 18" diskami z ľahkých zliatin Gold Graphite; chrómované kryty spätných zrkadiel; univerzálne priečne nosiče.

1 ☒ taška do odkladacieho priestoru vo dverách

2 ☒ hliníkové kryty prahov a textilné koberčeky

1



2





296



601



272



422



617



698



742



819



865




487




296  biela pastel glory

601  čierna darkwave


272  slonovinová kosť spiritual

422  modrá gospel


617  sivá melodic

698  sivá lounge

742  hnedá chillout

819  čierna heavy metal

865  sivá epic

487  modrá cool jazz

kombinácie farieb vnútorné/vonkajšie

ÚROVEŇ VYBAVENIA	INTERIÉR						INTERIÉR ZA PRÍPLATOK (OPT 211)	
	ACTIVE		DYNAMIC		EMOTION		ACTIVE	ACTIVE
	DYNAMIC		EMOTION		EMOTION		DYNAMIC	DYNAMIC
EXTERIÉR	Textil Nattè	Textil Nattè	Textil Inox	Textil Inox	Textil/Koženka	Textil/Koženka	EMOTION	EMOTION
KÓD FARBA	MODRÁ	SIVÁ	MODRÁ	SIVÁ	MODRÁ	HNEDÁ	Koža	Koža
	140	111	249	216	635	634	MODRÁ	HNEDÁ
							407	476
PASTELOVÉ FARBY								
296	BIELA PASTEL GLORY	X	X	X	X	X	X	X
601	ČIERNA DARKWAVE	X	X	X	X	X	X	X
METALICKÉ FARBY (OPT 210)								
272	SLONOVINOVÁ KOSŤ SPIRITUAL	X	–	X	–	X	X	X
422	MODRÁ GOSPEL	X	X	X	X	X	–	–
617	SIVÁ MELODIC	X	X	X	X	X	–	–
698	SIVÁ LOUNGE	X	X	X	X	X	X	X
742	HNEDÁ CHILLOUT	X	X	X	X	X	X	X
819	ČIERNA HEAVY METAL	X	X	X	X	X	X	X
865	SIVÁ EPIC	–	X	–	X	–	X	X
METALICKÁ FARBA EXTRA SÉRIA (OPT 4H5)								
487	MODRÁ COOL JAZZ	X	X	X	X	X	X	–





140  tmavomodrá panama


111  sivá panama


249  tmavomodrá chrómová


216  sivá chrómová

635  tmavomodrá techno castiglio

634  hnedá techno castiglio

407  tmavomodrá koža

476  hnedá koža



1  aplikácie v kozmickej sivej

2  aplikácie v sivej wenge

3  aplikácie v hnedej wenge





- 1 ☒ kryty kolies na 16" disky sériovo vo verzii Active
- 2 ☒ 16" disky z ľahkých zliatin sériovo vo verzii Dynamic, na želanie vo verzii Active (Opt 431)
- 3 ☒ 17" disky z ľahkých zliatin (10 lúčov) sériovo vo verzii Emotion, na želanie vo verzii Dynamic (Opt 421)
- 4 ☒ 18" športové disky z ľahkých zliatin na želanie vo verzii Dynamic a Emotion (Opt 433)
- 5 ☒ 18" disky z ľahkých zliatin (10 lúčov) na želanie vo verzii Dynamic a Emotion (Opt 420)
- 6 ☒ 17" disky z ľahkých zliatin (10 lúčov) na želanie vo všetkých verziách



technické špecifikácie



nová Croma

MPI			MULTIJET				
1.8 MPI 16v	2.2 MPI	2.2 MPI Automatická prevodovka	1.9 MULTIJET	1.9 MULTIJET 16v	1.9 MULTIJET 16v Automatická prevodovka	2.4 MULTIJET 20v Automatická prevodovka	
MOTOR	ACTIVE	DYNAMIC	DYNAMIC	ACTIVE	DYNAMIC EMOTION	DYNAMIC EMOTION	EMOTION
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade, vpredu naprieč	4, v rade, vpredu naprieč	4, v rade, vpredu naprieč	4, v rade, vpredu naprieč	4, v rade, vpredu naprieč	4, v rade, vpredu naprieč	4, v rade, vpredu naprieč
Vrtanie x zdvih (mm)	80,5 x 88,2	86,0 x 94,6	86,0 x 94,6	82,0 x 90,4	82,0 x 90,4	82,0 x 90,4	82,0 x 90,4
Objem valcov (cm³)	1 796	2 198	2 198	1 910	1 910	1 910	2 387
Úroveň emisií	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4▲	Euro 4▲	Euro 4 (s DPF)	Euro 4 (s DPF)
Riadenie emisií	trojcestný katalyzátor, 2 x vyhrievaná Lambda sonda, EOBD	trojcestný katalyzátor, 2 x vyhrievaná Lambda sonda, EOBD	trojcestný katalyzátor, 2 x vyhrievaná Lambda sonda, EOBD	2 oxidačné katalyzátory s filtrom pevných častíc (DPF), elektricky ovládaný ventil EGR	2 oxidačné katalyzátory s filtrom pevných častíc (DPF), elektricky ovládaný ventil EGR	2 oxidačné katalyzátory s filtrom pevných častíc (DPF), elektricky ovládaný ventil EGR	2 oxidačné katalyzátory s filtrom pevných častíc (DPF), elektricky ovládaný ventil EGR
Kompresný pomer	10,5 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	18,0 : 1	17,5 : 1	17,5 : 1	17,0 : 1
Max. výkon CE: kW (k) pri ot./min.	103 (140) 6 300	108 (147) 5 800	108 (147) 5 800	88 (120) 4 000	110 (150) 4 000	110 (150) 4 000	147 (200) 4 000
Max. krútiaci moment CE: Nm (kgm) pri ot./min.	175 (17,8) 3 800	203 (20,7) 4 000	203 (20,7) 4 000	280 (28,6) 2 000	320 (32,6) 2 000	320 (32,6) 2 000	400 (40,8) 2 000
Rozvod	2 x OHC (s hydraulicky ovládanými vačkami a ozubeným remeňom)	2 x OHC (s hydraulicky ovládanými vačkami a reťazou)	2 x OHC (s hydraulicky ovládanými vačkami a reťazou)	1 x OHC (s hydraulicky ovládanými vačkami a ozubeným remeňom)	2 x OHC (s hydraulicky ovládanými vačkami a ozubeným remeňom)	2 x OHC (s hydraulicky ovládanými vačkami a ozubeným remeňom)	2 x OHC (s hydraulicky ovládanými vačkami a ozubeným remeňom)
Vstrekovanie paliva	elektronické viacbodové vstrekovanie (MPI)	elektronické viacbodové vstrekovanie (MPI)	elektronické viacbodové vstrekovanie (MPI)	priame vstrekovanie typu „Common Rail“ – elektronický systém Multijet, turbodúchadlo s medzichladičom stlačeného vzduchu	priame vstrekovanie typu „Common Rail“ – elektronický systém Multijet, turbodúchadlo s premenlivou geometriou a medzichladičom stlačeného vzduchu	priame vstrekovanie typu „Common Rail“ – elektronický systém Multijet, turbodúchadlo s premenlivou geometriou a medzichladičom stlačeného vzduchu	priame vstrekovanie typu „Common Rail“ – elektronický systém Multijet, turbodúchadlo s premenlivou geometriou a medzichladičom stlačeného vzduchu
PREVODOVKA							
Poháňaná náprava	predná	predná	predná	predná	predná	predná	predná
Prevodovka, počet pr. stupňov	5 + spätný chod	5 + spätný chod	automatická 5 + spätný chod	6 + spätný chod	6 + spätný chod	automatická 6 + spätný chod + sekv.	automatická 6 + spätný chod + sekv.
RIADENIE							
Typ	hrebeňové s elektrohydraulickým posilňovačom riadenia	hrebeňové s elektrohydraulickým posilňovačom riadenia	hrebeňové s elektrohydraulickým posilňovačom riadenia	hrebeňové s elektrohydraulickým posilňovačom riadenia	hrebeňové s elektrohydraulickým posilňovačom riadenia	hrebeňové s elektrohydraulickým posilňovačom riadenia	hrebeňové s elektrohydraulickým posilňovačom riadenia
Priemer zatáčania (m)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	11,3
BRZDY – D (kotúčové)							
	s ABS	s ABS	s ABS	s ABS	s ABS	s ABS	s ABS
Predné: Ø mm	D 285 (vzduchom chladené)	D 285 (vzduchom chladené)	D 285 (vzduchom chladené)	D 285 (vzduchom chladené)	D 305 (vzduchom chladené)	D 305 (vzduchom chladené)	D 305 (vzduchom chladené)
Zadné: Ø mm	D 278	D 278	D 278	D 278	D 292 (vzduchom chladené)	D 292 (vzduchom chladené)	D 292 (vzduchom chladené)
ZAVESENIE KOLIES							
Vpredu	nezávislé typu McPherson, s teleskopickými hydraulickými tlmičmi a stabilizátorom	nezávislé typu McPherson, s teleskopickými hydraulickými tlmičmi a stabilizátorom	nezávislé typu McPherson, s teleskopickými hydraulickými tlmičmi a stabilizátorom	nezávislé typu McPherson, s teleskopickými hydraulickými tlmičmi a stabilizátorom	nezávislé typu McPherson, s teleskopickými hydraulickými tlmičmi a stabilizátorom	nezávislé typu McPherson, s teleskopickými hydraulickými tlmičmi a stabilizátorom	nezávislé typu McPherson, s teleskopickými hydraulickými tlmičmi a stabilizátorom
Vzadu	Multilink s nezávislými ramenami	Multilink s nezávislými ramenami	Multilink s nezávislými ramenami	Multilink s nezávislými ramenami	Multilink s nezávislými ramenami	Multilink s nezávislými ramenami	Multilink s nezávislými ramenami
ROZMERY							
Rázvor (mm)	2 700	2700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Rozchod vpredu/vzadu (mm)	1 513/1 496	1 513/1 496	1 513/1 496	1 513/1 496	1 513/1 496	1 513/1 496	1 513/1 496
Dĺžka/šírka (mm)	4 783/1 775	4 783/1 775	4 783/1 775	4 783/1 775	4 783/1 775	4 783/1 775	4 783/1 775
Výška* (mm)	1 623	1 623	1 623	1 623	1 623	1 623	1623
Objem batožinového priestoru VDA (dm³) min./max.	500/1 610	500/1 610	500/1 610	500/1 610	500/1 610	500/1 610	500/1 610
KOLESÁ							
Pneumatiky	205/55 R 16 91V 215/55 R 16 93W s diskami z ľahkých zliatin (DYNAMIC)	205/55 R 16 91V 215/55 R 16 93W s diskami z ľahkých zliatin (DYNAMIC)	s diskami z ľahkých zliatin: 215/50 R 17 95W (EMOTION) 225/45 R 18 95Y***	205/55 R 16 91V (ACTIVE) s diskami z ľahkých zliatin: 215/55 R 16 93W (DYNAMIC) 215/50 R 17 91W (EMOTION)	s diskami z ľahkých zliatin: 215/55 R 16 93W (DYNAMIC) 215/50 R 17 91W (EMOTION) 225/45 R 18 95Y***	s diskami z ľahkých zliatin: 215/55 R 16 93W (DYNAMIC) 215/50 R 17 91W (EMOTION) 225/45 R 18 95Y***	s diskami z ľahkých zliatin: 215/50 R 17 95W (EMOTION) 225/45 R 18 95Y***
ELEKTRICKÉ ROZVODY (12V)							
Kapacita akumulátora (Ah)	70 (90 s alarmom)	70 (90 s alarmom)	70 (90 s alarmom)	70 (90 s alarmom)	70 (90 s alarmom)	70 (90 s alarmom)	70 (90 s alarmom)
HMOTNOSŤ – KAPACITA NÁDRŽE							
Pohotovostná hmotnosť DIN (kg)	1 430	1 430	1 650	1 520	1 530	1 540	1 650
Hmotnosť privesu nebrzdeného/brzdeného (kg)	700/1 500	700/1 500	700/1 500	700/1 500	700/1 500	700/1 500	700/1 500
Objem palivovej nádrže (l)	62	62	62	62	62	62	62
VÝKONY – SPOTREBA							
Maximálna rýchlosť (km/h)	206	210	205	195	210	205	216
Zrýchlenie (s): 0 – 100 km/h (2 osoby + 20 kg)	10,2	10,1	10,7	11,0	9,6	9,9	8,5
Spotreba Smernica CE 1999/100 (l/100 km)							
mesto	9,8	11,4	12,5	7,9	8,1	9,3	10,3
mimo mesta	6,0	6,7	7,6	5,0	4,9	5,8	5,4
kombinovaná	7,4	8,4	9,4	6,1	6,1	7,1	7,2
Emisie CO <sub>2</sub> (g/km)	175	199	222	160	160	187	191

▲ k dispozícii aj s DPF

\* pohotovostná

\*\* s univerzálnym nosičom

\*\*\* nie je možné použiť snehové reťaze

\*\*\*\* možné sú drobné odchýlky v rozmeroch podľa rozmerov diskov



motory  nová Croma

MPI			MULTIJET			
1.8 MPI 16v	2.2 MPI	2.2 MPI Automatická prevodovka	1.9 MULTIJET	1.9 MULTIJET 16v	1.9 MULTIJET 16v Automatická prevodovka	2.4 MULTIJET 20v Automatická prevodovka
ACTIVE	DYNAMIC	DYNAMIC	ACTIVE	DYNAMIC EMOTION	DYNAMIC EMOTION	EMOTION
Objem valcov: 1 796 cm³	Objem valcov: 2 198 cm³	Objem valcov: 2 198 cm³	Objem valcov: 1 910 cm³	Objem valcov: 1 910 cm³	Objem valcov: 1 910 cm³	Objem valcov: 2 387 cm³
Ekologická trieda: Euro 4	Ekologická trieda: Euro 4	Ekologická trieda: Euro 4 (s DPF)	Ekologická trieda: Euro 4	Ekologická trieda: Euro 4	Ekologická trieda: Euro 4 (s DPF)	Ekologická trieda: Euro 4 (s DPF)
Max. výkon CE: 103 kW (140 k) pri 6 300 ot./min.	Max. výkon CE: 108 kW (147 k) pri 5 800 ot./min.	Max. výkon CE: 108 kW (147 k) pri 5 000 ot./min.	Max. výkon CE: 88 kW (120 k) pri 4 000 ot./min.	Max. výkon CE: 110 kW (150 k) pri 4 000 ot./min.	Max. výkon CE: 110 kW (150 k) pri 4 000 ot./min.	Max. výkon CE: 147 kW (200 k) pri 4 000 ot./min.
Max. krútiaci moment CE: 175 Nm (17,8 kgm) pri 3 800 ot./min.	Max. krútiaci moment CE: 203 Nm (20,7 kgm) pri 4 000 ot./min.	Max. krútiaci moment CE: 203 Nm (20,7 kgm) pri 4 000 ot./min.	Max. krútiaci moment CE: 280 Nm (28,6 kgm) pri 2 000 ot./min.	Max. krútiaci moment CE: 320 Nm (32,6 kgm) pri 2 000 ot./min.	Max. krútiaci moment CE: 320 Nm (32,6 kgm) pri 2 000 ot./min.	Max. krútiaci moment CE: 400 Nm (40,8 kgm) pri 2000 ot./min.
Maximálna rýchlosť: 206 km/h	Maximálna rýchlosť: 210 km/h	Maximálna rýchlosť: 205 km/h	Maximálna rýchlosť: 195 km/h	Maximálna rýchlosť: 210 km/h	Maximálna rýchlosť: 205 km/h	Maximálna rýchlosť: 216 km/h
Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 10,2 sekundy	Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 10,1 sekundy	Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 10,7 sekundy	Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 11,0 sekundy	Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 9,6 sekundy	Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 9,9 sekundy	Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 8,5 sekundy
Spotreba podľa smernice CE 1 999/100 (l/100 km): mesto 9,8 mimo mesto 6,0 kombinovaná 7,4	Spotreba podľa smernice CE 1 999/100 (l/100 km): mesto 11,4 mimo mesto 6,7 kombinovaná 8,4	Spotreba podľa smernice CE 1 999/100 (l/100 km): mesto 12,5 mimo mesto 7,6 kombinovaná 9,4	Spotreba podľa smernice CE 1 999/100 (l/100 km): mesto 7,9 mimo mesto 5,0 kombinovaná 6,1	Spotreba podľa smernice CE 1 999/100 (l/100 km): mesto 8,1 mimo mesto 4,9 kombinovaná 6,1	Spotreba podľa smernice CE 1 999/100 (l/100 km): mesto 9,3 mimo mesto 5,8 kombinovaná 7,1	Spotreba podľa smernice CE 1 999/100 (l/100 km): mesto 10,3 mimo mesto 5,4 kombinovaná 7,2
Emise CO <sub>2</sub> : 175 g/km	Emise CO <sub>2</sub> : 199 g/km	Emise CO <sub>2</sub> : 222 g/km	Emise CO <sub>2</sub> : 160 g/km	Emise CO <sub>2</sub> : 160 g/km	Emise CO <sub>2</sub> : 187 g/km	Emise CO <sub>2</sub> : 191 g/km

Nový Fiat Croma je všetkým, čo vidíte, a ešte omnoho viac. Predovšetkým u motorov. Najúchvatnejší naftový motor v automobilovom svete sa montuje do Cromy: päťvalcový 2.4 Multijet s výkonom 200 koní. Tichý, výkonný a pružný. Ponúka skutočné potešenie z jazdy a zároveň je maximálne ekologicky ohľaduplný. Motor 2.4 Multijet je vybavený filtrom pevných častíc DPF, systémom „for life“, ktorý zachytáva jemný prach a nevyžaduje používanie žiadnych regeneračných prísad. Okrem motora 2.4 sú k dispozícii dva motory 1.9 Multijet s výkonmi 120 alebo 150 k, tiché, výkonné, pružné, s nízkymi emisiami (všetky spĺňajú normu Euro 4 a majú DPF). Vynikajúci výkon a nízka spotreba sú samozrejmosťou aj pri benzínovom motore 1.8 16v s výkonom 140 koní.



výbava

nová Croma

štandardné a doplnkové

		ACTIVE	DYNAMIC	EMOTION
LÍNIA A ŠTÝL				
Nárazníky vo farbe karosérie		■	■	■
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie		■	■	■
Chrómované vonkajšie kľučky		■	■	■
Aplikácie prístrojového panelu v kozmickej sivej		■	■	–
Aplikácie prístrojového panelu v úprave sivej alebo hnedej wenge		–	–	■
Spojler na zadných dverách		■	■	■
Prahové nástavce		■	■	■
Bočné ochranné líšty s chrómovou linkou	927	–	○	■
Volant a hlava radiacej páky v koži	320	○	○	■
Disky s pneumatikami 205/55 R 16		■	–	–
Disky z ľahkých zliatin s pneumatikami 215/55 R 16	431	○	■	–
Disky z ľahkých zliatin s pneumatikami 215/50 R 17	421	–	○	■
Športové disky z ľahkých zliatin s pneumatikami 225/45 R 18 (nemožno použiť snehové reťaze)	433	–	○▼	○
Disky z ľahkých zliatin (10 lúčov) s pneumatikami 225/45 R 18 (nemožno použiť snehové reťaze)	420	–	○▼	○
Kožené čalúnenie	211	○	○	○
Stmavené zadné sklá	070	○	○	■
Metalický lak	210	○	○	○
Metalický lak extra séria	4H5	–	○	○
Pozdĺžne strešné lyžiny	357	○	○	■
17" disky z ľahkých zliatin s desiatimi lúčmi		△	△	△
18" disky z ľahkých zliatin s desiatimi lúčmi Gold Graphite (nemožno použiť snehové reťaze)		△	△	△
Hliníkový predný kryt prahu s osvetleným názvom vozidla		△	△	△
Hliníkový predný a zadný kryt prahu s osvetleným názvom vozidla		△	△	△
Textilné koberčeky v ebenovej farbe		–	–	△
Textilné koberčeky v galaktickej tmavomodrej farbe		–	–	△
Textilné koberčeky v tabulovej sivej farbe		△	△	–
Chrómované kryty vonkajších spätných zrkadiel		△	△	△
▼ nedodáva sa s benzínovým motorom 1.8 140 k				
KOMFORT A FUNKČNÉ PRVKY				
Fiat CODE (elektronické zariadenie proti odcudzeniu vozidla)		■	■	■
Centrálné uzamykanie (dvere, veko kufra, kryt palivovej nádrže) s diaľkovým ovládaním		■	■	■
Elektricky ovládané predné/zadné okná so senzorom proti privretiu		■	■	■
Ovládanie okien s časovačom po vypnutí motora		■	■	■
Elektronický kľúč s diaľkovým ovládaním (tlačidlá dverí a veko kufra)		■	■	■
Osvetlený otvor na vloženie elektronického kľúča v stredovej konzole		■	■	■
Elektrohydraulický posilňovač riadenia		■	■	■
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant		■	■	■
Protipeťový filter s aktívnym uhlím		■	■	■
12V zásuvka zo zadnej strany prednej laktovej opierky		■	■	■
Svietidlá: 1 predné, 2 zadné, 2 v batožinovom priestore		■	■	■
Spodné a obrysové osvetlenie predných dverí		■	■	■
Vnútorné osvetlenie s postupným stmievaním		■	■	■
Osvetlené zrkadlo na slnečnej clone spolujazdca		■	■	■
Zapaľovač a popolník vpredu aj vzadu		■	■	■
Osvetlená schránka v prístrojovej doske		■	■	■
Predná priehradka s priestorom a držiakom nápojov		■	■	■
Chladená schránka s ovládaním zap./vyp.		■	■	■
Držiak na doklady na prístrojovej doske v mieste vodiča		■	■	■
Držiak na okuliare		–	■	■
Prvky na ukotvenie batožiny, háčiky na zavesenie tašky		■	■	■
Vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel		■	■	■
Laktová opierka zadného sedadla bez vybavenia		■	■	–
Laktová opierka zadného sedadla s vybavením		–	–	■
Predná laktová opierka		■	■	■
Predné a zadné výškovo nastaviteľné opierky hlavy		■	■	■
Funkcia osvetlenia „Follow me home“		■	■	■
Prístrojový panel s otáčkomerom a Trip computerom		■	■	■
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá		■	■	■
Zadné sedadlo (3-miestne) delené v pomere 60/40		■	■	■
DPF (filter pevných častíc pri naftových motoroch)		■▲	■▲	■▲
Predné sedadlá nastaviteľné v troch rovinách + sedadlo spolujazdca sklopiteľné do tvaru stolička	44J	–	○	■
Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou polohy	501	–	–	○
Vyhrievané predné sedadlá	452	–	○	○
Senzor automatického rozsvecovania svetiel + dažďový senzor	051+347	○	○	○
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo	525	○	○	○
Parkovací senzor vzadu	508	○	○	■

KOMFORT A FUNKČNÉ PRVKY		ACTIVE	DYNAMIC	EMOTION
Cruise control (Tempomat)	416	○	■	■
Elektricky sklopiteľné vonkajšie spätné zrkadlá s odhmlievaním	441	○	○	○
Manuálna klimatizácia	025	■	■	–
Dvojzónová automatická klimatizácia	140	○	■	■
BI-xenónové svetlomety	230	○	○	○
Sky Dome: elektrické strešné okno	400	○	○	○
Systém Abracadabra: batožinový priestor s dvojitém dnom	44X	○	○	■
Zimný balík (vyhrievané predné sedadlá, stierače svetlomietov a trysky stieračov)	350	○	○	○
Pridavné kúrenie na motory Multijet	133	○▲	○▲	○▲
Bočné záclonky pre 2. rad sedadiel	632	○	○	■
Zvislá sieť na upevnenie nákladu	762	○	○	○
Dojazdové rezervné koleso		■	■	■
Plnohodnotné rezervné koleso 205/55 R 16	980	○	–	–
Plnohodnotné rezervné koleso z ľahkých zliatin 215/55 R 16	982	○	○	–
Viacúčelová sada na opravu pneumatík (Fix & Go)	499	○	○	○
Demontovateľné závesné zariadenie		△	△	△
Strešné nosiče z hliníka		△	△	△
Strešné nosiče z hliníka (na pozdĺžne strešné lyžiny)		△	△	△
Nosič bicyklov		△	△	△
Nosič na 3 - 4 páry lyží		△	△	△
Nosič surfu		△	△	△
Predné okenné deflektory		△	△	△
Ochranné líšty v nárazníkoch		△	△	△
Priehradka oddeľujúca batožinový priestor		△	△	△
Sada sietí na upevnenie predmetov		△	△	△
Ladvinka do dverových priestorov		△	△	△
▲ k dispozícii bonus za likvidáciu pri motore 1.9 Multijet s manuálnou prevodovkou				
BEZPEČNOSŤ				
ABS + EBD		■	■	■
Predné airbagy so systémom Smart dual stage		■	■	■
Okenné airbagy		■	■	■
Bočné predné airbagy		■	■	■
Bočné zadné airbagy	510	○	○	○
Kolenný airbag vodiča	150	■	■	■
Senzor podhustenia pneumatík	365	○	○	○
Elektrické asférické vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním		■	■	■
Korektor nastavenia svetlomietov (okrem výbojkových svetlomietov)		■	■	■
Predné bezpečnostné pásy s predpínačmi, obmedzovačom záťaže a senzorom zapnutia		■	■	■
Aktívne opierky hlavy vpredu		■	■	■
Protipožiarny systém FPS (Fire Prevention System)		■	■	■
3-bodové úchytky Isofix (dva na zadnom sedadle)		■	■	■
Detská poistka		■	■	■
Deaktivácia airbagu spolujazdca na palubnom počítači		■	■	■
LED dióda na dverách vodiča		■	■	■
ESP (vrátane funkcií ASR, MSR, HBA a Hill Holder)	392	■	■	■
Hmlové svetlá	097	○	■	–
Hmlové svetlá s funkciou cornering	4SM	–	○	■
Zariadenie proti odcudzeniu s alarmom (priestorové, náklonové)	213	○	○	○
Satelitný alarm		△	△	△
Detská sedačka KiddyLife (pre deti medzi 10 a 36 kg)		△	△	△
Detský košík (pre deti do 10 kg)		△	△	△
AUDIO A TELEMATIKA				
Autorádio s prehrávačom CD		■	■	■
Autorádio s prehrávačom CD a MP3	41A	○	○	○
Blue&Me™: systém hlasitého odposluchu s technológiou Bluetooth®, „hands free“ s ovládacími prvkami na volante, prístrojový panel s multifunkčným displejom, prehrávač súborov MP3 z USB portu a vizualizácia SMS	4J3	○	○	■
Blue&Me Nav™: systém Blue&Me™ + systém palubnej navigácie s obrázkovým zobrazovaním a vopred uloženou mapou v pen-drive so zadávaním cieľa a hlasovou podporou	55Y	○	○	○
Connect NAV+ s CD mapou Talianska (mapová navigácia, rádio CD, prehrávač MP3, mobilný dvojpásmový telefón GSM, hlasitý odposluch, rozpoznávanie hlasu)	904+530	○	○	○
Audio systém Hi-Fi Interscope Sound System	4YG	○	○	○
CD-menič v prístrojovej doske	563	○	○	○
Ovládanie na volante (6 tlačidiel)	245	○	■	■
Ovládanie na volante (8 + 3 tlačidlá) pre Connect NAV+	709	○	○	○
Prehrávač DVD s 9" displejom integrovaný do strechy s bezdrôtovými slúchadlami a diaľkovým ovládaním	067	○	○	○
Sada pre hlasitý odposluch Bluetooth®		△	△	△





[www.fiatcroma.sk](http://www.fiatcroma.sk)

#### Fiat **Komfortplus**

Fiat Komfortplus je nová koncepcia Fiatu, ktorá umožňuje rozšíriť dvojročnú zmluvnú záruku na vaše vozidlo o tretí, štvrtý a piaty rok. Ponuka služieb Komfortplus je určená všetkým majiteľom vozidiel Fiat vrátane tých, ktorí ho používajú ako služobné vozidlo. V oboch prípadoch je na vás si vybrať limit kilometrov a dĺžku záruky, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim požiadavkám s následnou možnosťou záruku predĺžiť kedykoľvek počas doby jej trvania.

Vybavenie modelov a príslušných doplnkov sa môže líšiť na základe špecifických požiadaviek trhu alebo právnych noriem. Údaje uvedené v tomto katalógu majú výlučne informatívny charakter. Fiat si vyhradzuje právo vykonať zmeny popísaných modelov z technických alebo obchodných dôvodov.

Dátum tlače:

Vydané: 03/2008