



IMPREZA Technické parametre a výbavy · 2008



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

08GNATDE-02SP

Model		1.5 R		2.0R		2.0 pro:sports:line				
		5MT Dual-Range*3		5MT Dual-Range*3		SPORTSHIFT** E-4AT		5MT Dual-Range*3		
Motor										
Typ		Štvorvalcový, štvortaktný, benzínový s protibežnými piestami		Štvorvalcový, štvortaktný, benzínový s protibežnými piestami						
		DOHC 16-ventilový		DOHC 16-ventilový						
Vŕtanie/zdvih		mm	77,7 x 79,0		92.0 x 75.0					
Objem		cm3	1498		1994					
Kompresný pomer			10,1:1		10,2					
Palivový systém			Viacbodové sekvenčné vstrekovanie							
Objem palivovej nádrže		lit.	60							
VÝKON										
Max. výkon (DIN)		kW(k)/ot./min.	79(107)/6000		110(150)/6400					
Max. krútiaci moment (DIN)		Nm/ot./min.	142/3200		196(20.0)/3200					
Max. rýchlosť		km/h	175		193		182		193	
Zrýchlenie (0-100 km/h)		sek.	14,0		9,6		11,6		9,6	
Spotreba paliva*2	V meste	lit./100 km	9,6		11,1		11,1		11,1	
	Mimo mesta	lit./100 km	6,3		6,9		6,5		6,9	
	Kombinovaná	lit./100 km	7,5		8,4		8,2		8,4	
CO2 emisie*2	V meste	g/km	225		262		263		262	
	Mimo mesta	g/km	148		162		154		162	
	Kombinovaná	g/km	176		199		194		199	
ROZMERY A HMOTNOSŤ										
Celková dĺžka		mm	4415							
Celková šírka		mm	1740							
Celková výška		mm	1475							
Rázvor		mm	2620							
Rozchod	Vpredu	mm	1505		1495					
	Vzadu	mm	1510		1495			1500		
Svetlá výška (pohotovostná hmotnosť)		mm	155							
Počet miest na sedenie		osôb	5							
Pohotovostná hmotnosť		kg	1310		1345		1360		1355	
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu		kg	1500		1600		1200		1600	
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu		kg	650							
POHON										
		Permanentný pohon všetkých štyroch kolies (Symmetrical All Wheel Drive)								
Prenos sily			Stredový diferenciál s viskóznou spojkou		Stredový diferenciál s viskóznou spojkou		Aktívne riadené elektron. rozdeľovanie krútiaceho momentu (MPT)		Stredový diferenciál s viskóznou spojkou	
Prevodový pomer	1. stupeň		3,454		3,454		2,785		3,454	
	2. stupeň		1,947		2,062		1,545		2,062	
	3. stupeň		1,296		1,448		1,000		1,448	
	4. stupeň		0,972		1,088		0,694		1,088	
	5. stupeň		0,780		0,825		–		0,825	
	Spätný chod		3,333		3,333		2,727		3,333	
Stály prevod			4,444		4,111		4,111		4,111	
Redukcia			1,447		1,447		–		1,447	
PODVOZOK										
Riadenie			Hrebeňové s posilňovačom							
Zavesenie (nezávislé)	Vpredu		McPherson							
	Vzadu		S dvoma priečnymi ramenami							
Polomer otáčania		m	5,3							
Brzdy	Vpredu		Kotúčové s vnútorným chladením							
	Vzadu		Kotúčové							
ABS			štvorsenzorové/štworkanálové s elektronickým rozdeľovaním brzdnéj sily							
Rozmer pneumatík			195/65R15		205/55R16			205/50R17		

*1 SPORTSHIFT: je registrovanou obchodnou značkou firmy Prodrive Ltd.

*2 Spotreba paliva a emisie CO₂ podľa normy 99/100/EC.

*3 Dual-Range (redukčná prevodovka)

Pohotovostná hmotnosť vozidla sa môže líšiť v závislosti od stupňa výbavy. Technické údaje a paleta modelov sa na jednotlivých trhoch môžu líšiť.

Fuji Heavy Industries Ltd. si vyhradzuje právo zmeniť technické údaje a prvky výbavy bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby a chyby v sadzbe sú vyhradené.

SÉRIOVÁ VÝBAVA A VÝBAVA NA ŽELANIE

08GNATDE-02SP

Model	1.5R Classic	1.5R Comfort	2.0R Komfort	2.0 pro:sports:line
Komfort				
Volant s nastaviteľnou výškou a dosahom	●	●	●	●
Kožou potiahnutý volant	–	●	●	●
Multifunkčný volant s ovládaním audiosystému	–	●	●	●
Multifunkčný volant s ovládaním tempomatu	–	●	●	●
Hlavica radiacej/voliacej páky v koži	–	●	●	●
Elektricky ovládateľné okná vpredu a vzadu	●	●	●	●
Elektrické uzamykanie dverí	●	●	●	●
Bezklúčový prístup	–	–	●	–
Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním	●	●	●	●
Systém štartovania tlačidlom	–	–	●	–
Audiosystém so SRS Circle Surround Automotive*1: CD menič na 6 diskov, 10 reproduktorov	–	●	●	●
2-DIN audiosystém: CD prehrávač so 4 reproduktormi	●	–	●	–
Prídavný audiovstup AUX v stredovej konzole	●	●	●	●
Informačný displej	●	●	●	●
Automatická klimatizácia s peľovým filtrom	●	●	●	●
Elektricky vyhrievané zadné okno	●	●	●	●
Elektronický asistent rozjazdu do kopca (modely s MT)	–	–	●	–
Redukčná prevodovka Dual Range (modely s MT)	●	●	●	●
Interiér				
Svetlá na čítanie máp	–	–	●	●
Osvetlenie batožinového priestoru	●	●	●	●
Kozmetické zrkadielko pre vodiča a spolujazdca	●	●	●	●
Schránka stredovej konzoly	●	●	●	●
Držiaky na nápoje vpredu (v stredovej konzole)*2	●	●	●	●
Priehradky v predných dverách s držiakmi na nápoje (pre vodiča a spolujazdca)	●	●	●	●
Priehradka na zadnej časti operadla (na sedadle vodiča)	●	●	●	●
Tiahlo otvárania veka palivovej nádrže v interiéri	●	●	●	●
12-voltová elektrická zásuvka (na palubnej doske)	●	●	●	●
4 háčiky na náklad	●	●	●	●
Zaťahovateľný kryt batožinového priestoru	●	●	●	●

*1 SRS, SRS Circle Surround Automotive und (●) Symbol sind eingetragene marken von SRS Labs, Inc.
SRS, SRS Circle Surround Automotive a (●) symbol sú registrované obchodné značky firmy SRS Labs, Inc.
*2 Modely s Dual-Range = 1 držiak na nápoje, ostatné modely = 2 držiaky na nápoje
*3 SRS: Supplemental Restraint System (dodatočný zadržný systém).
*4 VDC (Vehicle Dynamics Control System) - elektronický stabilizačný systém
Sériová výbava a výbava na želanie resp. paleta modelov sa na jednotlivých trhoch môžu líšiť.

Model	1.5R Classic	1.5R Comfort	2.0R Komfort	2.0 pro:sports:line
Sedadlá				
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča	●	●	●	●
Vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca	–	●	●	●
Zadné sedadlá sklápaceľné v pomere 60/40	●	●	●	●
Exteriér				
Xenónové reflektory	–	–	●	●
Ostrekovacie predných svetiel	–	–	●	●
Predné svetlá do hmly	–	●	●	●
Zadné svetlo do hmly	●	●	●	●
Nastaviteľný cyklovač stieračov čelného skla	●	●	●	●
Cyklovač stierača zadného skla	●	●	●	●
Odmrazovač stieračov čelného skla	–	●	●	●
Elektricky nastaviteľné a sklápaceľné vonkajšie zrkadlá	●	●	●	●
Vyhrievané vonkajšie zrkadlá	–	●	●	●
15-palcové disky z ľahkých zliatin	–	●	–	–
16-palcové disky z ľahkých zliatin	–	–	●	–
17-palcové disky z ľahkých zliatin	–	–	–	●
Strešný spojler	●	●	●	●
Aerodynamický balík: predný, bočné a zadný spojler	–	–	–	●
Strešná anténa	●	●	●	●
Bezpečnosť				
Symmetrical AWD	●	●	●	●
SRS*3 predné airbagy pre vodiča a spolujazdca	●	●	●	●
SRS*3 bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca	●	●	●	●
SRS*3 okenné airbagy (vpredu a vzadu, na oboch stranách)	●	●	●	●
Výstražná kontrolka bezpečnostného pásu pre vodiča	●	●	●	●
Bočné výstuže dverí	●	●	●	●
Bezpečnostný stĺpik riadenia	●	●	●	●
Stierače predného skla s oddeliteľnými modulmi (ochrana chodcov)	●	●	●	●
Aktívne opierky hlavy vpredu (výškovo nastaviteľné)	●	●	●	●
Zadné opierky hlavy (výškovo nastaviteľné)	●	●	●	●
Predné bezpečnostné pásy s predpínačmi a obmedzovačmi sily	●	●	●	●
Trojbodové bezpečnostné pásy pre všetky sedadlá	●	●	●	●
ABS s elektronickým rozdeľovaním brzdnéj sily	●	●	●	●
Bezpečnostný brzdomý pedal	●	●	●	●
Brzdny asistent	–	–	●	●
Elektronický stabilizačný systém VDC*4	–	●	●	●
Ukotvenia detskej sedačky ISOFIX	●	●	●	●
Detská poistka zadných dverí (na oboch stranách)	●	●	●	●
Elektronický imobilizér	●	●	●	●

Think. Feel. Drive.



subaru-global.com

Mikona s.r.o.
Autorizovaný importér vozidiel SUBARU
Rožňavská 30/a
821 04 Bratislava
+421 2 482 022 33 / 32

www.subaru.sk